

Les raccourcis-claviers de Mac OS 9



Sommaire

| | |
|---|----|
| Après un plantage / Redémarrer / Eteindre / Mise en veille: | 4 |
| Au démarrage: | 5 |
| Les Fenêtres: | 6 |
| Fenêtres: | 6 |
| Naviguer dans les fenêtres du Finder: | 6 |
| Fenêtres-tiroir: | 7 |
| Présentation par liste: | 7 |
| Menu Fenêtres: | 7 |
| Le Finder: | 8 |
| Menus Fichier, Edition, Présentation, Spécial, Aide : | 8 |
| Les icônes dans le Finder (sélection, déplacement...): | 9 |
| Copie d'écran: | 9 |
| Fichiers: | 10 |
| Zones de dialogue: | 11 |
| Reconstruire le bureau: | 11 |
| Divers: | 12 |
| Barre des réglages: | 13 |
| Tableaux de bord: | 14 |
| Recherche: | 15 |
| Recherche (Mac OS 8.1 +): | 15 |
| Recherche avec Sherlock (Mac OS 8.5 +): | 15 |
| Lecture QuickTime: | 16 |
| Picture Viewer: | 18 |
| Symbole des touches claviers | 19 |

Utilisez Aperçu dans Panther pour lire ce document. Il propose une indexation très rapide de tout fichier PDF.

Les raccourcis écrit en gris n'ont pu être vérifiés, faute de la configuration adéquate.

Merci de signaler les erreurs à webmaster@funnymac.com

Les termes "*flèche vers le bas, haut...*" correspondent aux touches fléchées du clavier.

Les termes "*clic Flèche vers le bas, haut...*" correspondent aux fenêtres.

Les Raccourcis-Clavier de Mac OS 9

Après un plantage / Redémarrer / Eteindre / Veille:






| | |
|--|--|
| Quitter l'application plantée | Commande + Option + Echap |
| Forcer à redémarrer (sans alerte) <i>(varie selon les macs)</i> | -Contrôle + Commande + Bouton Démarrer -Contrôle + Commande + Eject |
| Éteindre (sans alerte) | Contrôle + Commande + Option + Bouton Démarrer |
| Éteindre | Bouton Démarrer puis Retour |
| Appeler la fenêtre du débogueur (si MacsBug est installé) | Commande + Démarrer |
| Faire disparaître la fenêtre du débogueur | G + Enter |
| Forcer à éteindre l'ordinateur (sans alerte) | Commande + Option + Majuscule + Démarrer |
| Mettre en veille (Mac OS 8) | Commande + Option + Démarrer |
| Afficher le dialogue 'Redémarrer/Suspendre/Éteindre' | -Bouton Démarrer -Contrôle + Eject Echap pour sortir du dialogue |
| Éteindre un iBook après un plantage | Maintenir la touche Démarrer appuyée 5 secondes |

Au démarrage:


| | |
|--|---|
| Redémarrer sans les extensions | Majuscule |
| Annuler la mémoire virtuelle | Commande |
| Appeler le gestionnaire d'extension | Espace |
| Empêcher l'exécution de ce qui se trouve dans le dossier "Ouverture au démarrage" | Majuscule (juste après l'apparition de la barre des menus) |
| Ejection disquette, CD | Maintenir le bouton de souris appuyé |
| Démarrer sur un disque externe | Commande + Option + Majuscule + Effacer |
| Zapper la PRAM | Commande + Option + P + R |
| OpenFirmware | Commande + Option + O + F |
| Boot depuis le CD | C |
| Boot depuis le CD (PowerBook 1400) | Commande + Option + Majuscule + Effacer |
| Boot depuis un serveur Netboot | N |
| Forcer le boot depuis le disque interne | D |
| Forcer le démarrage sur MacOS X (MacOS X et Classic sur la même partition, démarrage sur Classic par défaut) | X |
| Choix du disque de démarrage (G4, iBook, iMac2, PB) (affiche les icônes et les noms des disques contenant un dossier système) | Option |
| Mode FireWire Target Disk (iBook et PowerBook FireWire) | T (jusqu'à l'apparition du logo FireWire) |
| Boot depuis un disque SCSI | Commande+Option+Majuscule+Effacer+ID SCSI |
| Le Mac (iBook, Powerbook FW) ne redémarre pas après une mise en veille (l'option «Préserve memory contents on sleep» est activée). | Echap (jusqu'à l'apparition de l'icône du Mac souriant). Le contenu de la mémoire (fichier) est perdu. |

Fenêtres:

Fenêtres:

| | |
|---|---|
| <i>On peut déplacer les fenêtres (Finder, applications) en cliquant sur n'importe quel bord et en la déplaçant.</i> | |
| Fenêtre en plein écran | Option + clic case de zoom () |
| Refermer une fenêtre | -Commande + W -Clic case de fermeture () |
| Refermer toutes les fenêtres (sauf fenêtres-tiroir) | -Option + clic case de fermeture () d'une des fenêtres -Option + Menu Fichier/'Tout Fermer' -Commande + Option+W |
| Masquer une fenêtre (si option cochée dans le TdB Apparence) | -Double-clic sur la barre de titre -Clic sur la case de masquage () |
| Masquer toutes les fenêtres | -Option + clic sur la case de masquage () -Option + double-clic sur une barre de titre |
| Masquer les fenêtres de l'application active (et l'application elle-même) | Option + clic sur une autre application (bureau) L'icône de l'application apparaîtra en grisé dans le menu Application. |
| Scroller le contenu d'une fenêtre du Finder | Commande + clic, puis glisser (le curseur prend la forme d'une main) |
| Déplacer une fenêtre sans l'activer | Commande + clic dans la barre de titre, puis déplacer la fenêtre |

Naviguer dans les fenêtres du Finder:

| | |
|--|---|
| Afficher un menu pop-up avec les dossiers parents  | Commande + clic sur le titre de la fenêtre |
| Fermer une fenêtre du Finder après avoir ouvert l'un de ses éléments | -Option + double-clic sur un icône -Option + Menu Fichier/'Ouvrir' |
| Ouvrir un dossier tout en fermant la fenêtre de celui qui le contient | Commande + Option + Flèche vers le bas |
| Ouvrir un dossier sélectionné | Commande + Flèche vers le bas |
| Fermer la fenêtre active tout en ouvrant celle du dossier qui le contient | Commande + Option + Flèche vers le haut |
| Ouvrir la fenêtre qui contient un dossier actuellement sélectionné | Commande + Flèche vers le haut |
| Ouverture automatique des dossiers | Clic + clic prolongé (1.5s) (le curseur se transforme en loupe) Dès lors, les dossiers s'ouvrent et se referment automatiquement au survol de la souris. |

Fenêtres-tiroir:

| | |
|--|---|
| Créer une fenêtre tiroir | Déplacer la barre de titre d'une fenêtre tout en bas de l'écran |
| Replier une fenêtre-tiroir | Commande + W |
| Refermer une fenêtre-tiroir | Commande + Majuscule + W |
| Refermer absolument toutes les fenêtres (tiroir y compris) | Commande + Option + Majuscule + W |

Fenêtres, présentation par liste:

| | |
|--|--|
| Changer l'ordre d'affichage | Clic sur le titre de la colonne |
| Afficher le contenu du dossier sélectionné | Commande + Flèche vers la droite |
| Masquer le contenu du dossier sélectionné | Commande + Flèche vers la gauche |
| Afficher tout le contenu du dossier sélectionné (avec les sous-répertoires) | - Commande + Option + Flèche vers la droite - Option + clic sur le triangle |
| Masquer le contenu du dossier sélectionné (avec les sous-répertoires) | - Commande + Option + Flèche vers la gauche - Option + clic sur le triangle |
| Afficher le contenu de tous les dossiers (avec les sous-répertoires) d'une fenêtre | - Commande + A pour sélectionner tous les dossiers puis - Commande + Option + Flèche vers la droite |
| Masquer le contenu de tous les dossiers (avec les sous-répertoires) d'une fenêtre | - Commande + A pour sélectionner tous les dossiers puis - Commande + Option + Flèche vers la gauche |

Menu Fenêtres: Mac OS 9.1

| | |
|---|---|
| Fermer une fenêtre | Commande (ou Option) + clic nom d'une fenêtre dans menu Fenêtre Si il s'agit d'une fenêtre tiroir, le dossier qui la contient est sélectionné. |
| Refermer une fenêtre tiroir | Commande (ou Option) + Majuscule + clic nom d'une fenêtre dans menu Fenêtre |
| Ouvrir une fenêtre et masquer toutes les autres fenêtres ouvertes | Controle + clic nom d'une fenêtre dans menu Fenêtre |
| Ouvrir toutes les fenêtres et activer celle sélectionnée | Controle + Option |
| Activer une fenêtre et refermer toutes les autres | Controle + Majuscule + Option |

Le Finder:

Menu Fichier:

| | |
|------------------------------|--|
| Nouveau dossier | Commande + N |
| Ouvrir | Commande + O |
| Imprimer | Commande + P |
| Placer dans la corbeille | Commande + Effacer |
| Fermer la fenêtre | Commande + W |
| Tout fermer | Commande + Option + W Option + 'Fermer la Fenêtre' (Menu Fichier) |
| Lire les informations | Commande + I |
| Dupliquer | Commande + D |
| Créer un alias | Commande + M |
| Ajouter aux éléments favoris | Commande + T |
| Ranger | Commande + Y |
| Rechercher | Commande + F |
| Rechercher sur internet | Commande + H |
| Afficher l'original | Commande + R |

Menu Edition:

| | |
|-------------------|--------------|
| Annuler | Commande + Z |
| Couper | Commande + X |
| Copier | Commande + C |
| Coller | Commande + V |
| Tout sélectionner | Commande + A |

Menu Présentation:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Options de présentation | Commande + J |
|-------------------------|--------------|

Menu Spécial:

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Vider la corbeille | Commande + Majuscule + Effacer |
| Ejecter (disquette, CD...) | Commande + E |

Menu Aide:

| | |
|--------------------|--------------|
| Appeler l'aide Mac | Commande + ? |
|--------------------|--------------|

Les icônes dans le Finder (sélection, déplacement...):

| | |
|--|--|
| Déplacer un icône avec l'option 'Aligner sur grille' | Commande + déplacer |
| Ranger les icônes sélectionnés | Majuscule + 'Ranger la fenêtre' ('Aligner la sélection') |
| Ranger et trier les icônes | Option + 'Ranger la fenêtre' ('Ranger par nom') |
| Modifier le nom de l'icône sélectionné | - Return - Enter |
| Annuler le déplacement ou la copie d'un icône | Le faire glisser sur la barre des menus |
| Sélectionner l'icône suivante (par ordre alphabétique) | Tab |
| Sélectionner l'icône précédente (par ordre alphabétique) | Majuscule + Tab |
| Sélectionner l'icône de droite ou de gauche | Flèche vers la droite / flèche vers la gauche |
| Sélectionner l'icône au-dessus ou en-dessous | Flèche vers le haut / flèche vers le bas |
| Sélectionner plusieurs icônes | Majuscule + clic sur les icônes |

Captures d'écran:

| | |
|---|---|
| Copie de tout l'écran | Commande + Majuscule + « |
| Copie d'une partie d'écran | Commande + Majuscule + ' (+ Contrôle : copie dans le presse-papier) (le curseur se transforme en croix) |
| Copie d'une fenêtre | Commande + Majuscule + ' puis CapsLock (+ Contrôle : copie dans le presse-papier) (le curseur se transforme en cible noire) |
| Les copies d'écran (« écran x », fichiers PICT) se trouvent à la racine du disque de démarrage. | |
| Si vous utilisez 2 écrans, les 2 apparaîtront sur la même photo. | |
| Pour voir les menus déroulés, essayez le shareware Snapz Pro dispo chez Ambrosia. | |

Fichiers:

| | |
|---|--|
| Copier un fichier sur un même volume | Option + glisser/déposer |
| Copier un fichier sur un autre volume | Glisser/déposer |
| Créer un alias | - Commande + M - Commande + Option + drag&drop (MacOS8 mini) (le mot «Alias» n'apparaît pas). |
| Afficher l'original d'un alias | Commande + R |
| Placer un fichier dans la Corbeille | Commande + Delete |
| Rechercher un fichier | Commande + F |
| Pour rechercher selon Contenu, Nom/icône verrouillé, Icône personnalisée, Visibilité | Appuyer sur Option en cliquant sur le menu popup de gauche («le nom») |
| Imprimer un fichier | Commande + P Lancera l'application qui a créé le fichier puis l'imprimera. |
| Ranger un fichier (remet à sa place un fichier déplacé vers la corbeille ou le bureau) | Commande + Y |
| Renommer un fichier | 1) -Cliquer sur le nom du fichier puis appuyer sur Return (ou Enter) -Modifier le nom -Frapper sur Return 2) -Cliquer sur le nom du fichier puis déplacer la souris vers la droite ou vers la gauche -Modifier le nom -Frapper sur Return Les touches Flèches Gauche et Droite déplacent le curseur vers la gauche ou la droite. Les touches Flèches Haut et Bas déplacent le curseur vers le début ou la fin du nom. |
| Un fichier a été renommé par erreur | Commande + Z pour annuler |
| Ajouter aux Eléments favoris (menu Pomme) | Commande + T |

Zones de dialogue:

| | |
|--|--|
| Annuler (fermer la boîte) | -Commande + . (point) -Echap |
| Remonter au niveau supérieur | Commande + Flèche vers le haut |
| Descendre d'un niveau (ouvrir le dossier) | -Commande + Flèche vers le bas -Enter |
| Remonter au niveau du bureau | Commande + D |
| Sélectionner un élément par son nom | Commencer à taper son nom |
| Sélectionner l'élément précédent | Flèche vers le haut |
| Sélectionner l'élément suivant | Flèche vers le bas |
| Changer de disque | Commande + Flèche vers la gauche Commande + Flèche vers la droite |
| Ouvrir l'élément sélectionné | - Return - Enter |
| Créer un nouveau dossier | Commande + N |
| Trouver l'original d'un alias | Maintenir Option appuyée |
| Ouvrir plusieurs fichiers d'un coup (seulement avec certaines applications utilisant les Services de navigation) (TexEdit Plus, par ex) | Sélectionner tous les fichiers souhaités: en maintenant la touche Majuscule enfoncée, puis appuyer sur Ouvrir |




Boîtes d'alerte:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Sauver (par défaut) | -Retour -Entrée |
| Annuler | Echap |
| Sélectionner le champ suivant | Tab |

Reconstruire le bureau:

| | |
|-----------------|---|
| Au démarrage | Commande + Option |
| Sans redémarrer | Quitter les applications en cours puis le Finder Commande + Option + Echap puis cliquer sur Quitter et choisir le disque à reconstruire |

Divers:

| | |
|--|--|
| Ouvrir le TdB Son | Option en appuyant sur une des touches Volume |
| Activer le bureau | Clic sur le bureau |
| Menus contextuels | Contrôle + clic sur un item |
| Stopper l'opération en cours | Commande + . (point) |
| | |
| Vider la corbeille (fichiers verouillés) | Option + vider la corbeille |
| Vider la corbeille | Commande + Majuscule + Effacer |
| | |
| Effacer caractère suivant | Fonction + Effacer |
| Ejection disquette | - Commande + Majuscule + 1 (la disquette reste sur le bureau mais grisée) - Clic + Commande + E - Commande + Y |
| Ejection CD d'un lecteur CD-ROM à fente (iMac II) | Maintenir le bouton de souris appuyé au démarrage. (ou jouer du trombone ;-)) |
| Empêcher l'ouverture des fenêtres lors du montage d'un volume | Option pendant l'apparition de la fenêtre |
| Astuce pour lire les CD ISO9660 et DVD récalcitrants | Commande + Option + I (pour ISO) lors de l'insertion |
| Effacer un disque à l'insertion | Commande + Option + Tab |
| Forcer l'application courante à quitter | Commande + Option + Echap |
| Fermer la session (mode utilisateurs multiples) | Commande + Q (dans le Finder)  Mac OS 9 |
| Assigner un script à un dossier (Mac OS 8.5) | Contrôle + clic sur le dossier puis choisir 'Associer un script de dossier' |
| Supprimer un script de dossier (Mac OS 8.5) | Contrôle + clic sur le dossier puis choisir 'Supprimer un script de dossier' |
| | |
| Touches de fonctions: | |
| F1 | Effacer |
| F2 | Couper |
| F3 | Copier |
| F4 | Coller |
| | |
| Caractère ~ (tilde) | Option + N |
| Caractère € (Euro) | Option + Majuscule + R (< MacOS 9.1) Option + \$  Mac OS 9.1 |
| Caractère ¥ (Yen) | Option + Majuscule + \$  Mac OS 9.1 |
| Caractère @ (arobace) sous Virtual PC/W98 | Sous Windows, tapez ALT + 64 |
| Espace insécable | Option + Espace |
| | |
| Mac OS 8.5: | |
| Pour Mac OS 8.5, la liste des raccourcis se trouve dans l'aide en ligne: | -sélectionner Aide Mac OS dans le menu Aide -choisir Raccourcis et astuces puis Raccourcis clavier |

| | |
|---|---|
| Mac OS 9: | |
| Ouvrir les tableaux de bord de type «cdev» dans le Finder: Celui-ci n'est alors plus listé dans le menu Applications | Commande + Contrôle + double-clic sur l'icône du tableau de bord. |
| Affecter les touches de fonctions (F1 à F12) à un élément, une application. (uniquement si vous n'utilisez pas de touches de fonction dans aucune de vos applications) | -ouvrir le TdB Frappe Clavier -cliquer sur le bouton Touche Fonctions -glisser-déposer éléments, applications à ouvrir par la touche de fonction. |
| Cliquer sur «A propos de votre ordinateur» dans le Finder: | |
| Activer une application | Double-clic sur son nom (de plus, il est possible d'ouvrir un fichier par glisser/déposer sur le nom de l'appli). |
| Connexion au site US de MacOS | Commande + clic sur le logo MacOS9 |

Barre de réglage:

| | |
|---|--|
| Réarranger sa barre | Option + déplacer le module vers sa nouvelle position |
| Supprimer un module | -option + déplacer le module vers la corbeille -ouvrir le dossier Modules barre des réglages (dans le dossier système) et supprimer le module |
| Ajouter un module | Le glisser / déposer sur la barre |
| Déplacer la barre | Option + déplacer souris |
| Masquer la barre (par défaut) Le réglage se fait dans le TdB | Commande + Contrôle + S |
| Module Résolution: | |
| | Clic sur le module affiche les résolutions recommandées |
| | Contrôle + Clic affiche toutes les résolutions |

Tableaux de bord:


| Lanceur: | |
|---|--|
| Caractère • (puce) | Option + Majuscule + Point |
| Menu des tailles de boutons | Commande + clic |
| Fond d'écran: | |
| Placer une image dans un coin | -choisir 'Centrer' dans le popup -option + Flèches |
| Apparence: | |
| Changer la police système sans redémarrer | Option + clic dans le popup 'Police système' |
| Planisphère: | |
| Liste des lieux | Option + clic sur bouton Voir |
| Loupe x2 | Ouvrir le TdB puis Majuscule |
| Loupe x4 | Ouvrir le TdB puis Option + Majuscule |
| Frappe clavier: | |
| Configuration clavier suivante | Commande + Option + Espace |
| Configuration clavier par défaut | Commande + Espace |
| Barre des réglages: | |
| Déplacer la barre | Option + déplacer souris |
| Masquer la barre (par défaut) Le réglage se fait dans le TdB | Commande + Contrôle + S |
| Mémoire: | |
| Affichage de la zone Test Mémoire (activé/ désactivé) | Commande + Option en ouvrant le TdB |
| Partage de fichiers: | |
| Envoyer un message à un utilisateur connecté | Option + double clic sur le nom ou Contrôle-clic qui ouvre un menu contextuel («Envoyer le message/Déconnecter») |
| Révéler les éléments partagés | Option + double clic sur le nom d'un dossier ou Contrôle + clic qui ouvre un menu contextuel («Autorisations/Ouvrir le dossier contenant») |

Recherche:



Recherche (jusqu'à MacOS 8.1):

| | |
|---|---|
| Rechercher un fichier | Commande + F |
| Une fois la recherche faite: | |
| Ouvrir le fichier et refermer la fenêtre de recherche | Double-clic sur le fichier trouvé + Option |
| Poser le fichier sur le bureau | Majuscule + Clic sur le fichier trouvé puis glisser |
| Copier le fichier sur le bureau | Option + Clic sur le fichier trouvé puis glisser |

Recherche avec Sherlock (MacOS 8.5 minimum):

| | |
|---|--|
| Rechercher un fichier (lancer Sherlock) | Commande + F |
| Rechercher sur internet (lancer Sherlock 2) | Commande + H  |
| Faire une recherche selon les critères nom/icone verrouillée, icone personnalisée, visibilité | Option + clic sur le premier menu popup |
| Une fois la recherche faite: | |
| Ouvrir le fichier | Double-clic sur le fichier trouvé |
| Ouvrir le fichier et refermer Sherlock | Double-clic sur le fichier trouvé + Option |
| Poser le fichier sur le bureau | Le glisser sur le bureau depuis la fenêtre 'Éléments trouvés' |
| Copier le fichier sur le bureau | Option + Clic sur le fichier trouvé puis glisser |
| Placer un fichier trouvé à la corbeille | Clic pour sélectionner le fichier puis Commande + Delete |

Lecture QuickTime (QuickTime Player) 4.1:



















| Les options présentées en vert ne sont disponibles que dans la version Pro de QuickTime | |
|--|---|
| Jouer la séquence | -Double-clic sur la vidéo -Espace -Commande + Flèche vers la droite |
| Jouer / stopper plusieurs séquences en même temps | Commande + Option + Espace |
| Jouer la séquence à l'envers | -Majuscule + Double-clic sur la vidéo -Commande + Flèche vers la gauche |
| Jouer la séquence sans le son | Contrôle puis cliquer sur jouer |
| Arrêter la séquence | -Espace -Clic sur la vidéo |
| Avancer / reculer d'une image | Flèche vers la gauche / droite |
| Aller au début / à la fin (ou sauter à la prochaine marque) | Option + Flèche vers la gauche / droite |
| Créer une sélection précise | -Placer la tête de lecture au début de la sélection, appuyer sur Majuscule, puis Flèche vers la droite pour définir la sélection (ou glisser la tête de lecture). |
| | -Placer la tête de lecture au début de la sélection, appuyer sur Majuscule, puis cliquer sur jouer. Relâcher Majuscule pour définir la fin de la sélection. |
| Régler le volume | Flèche vers le haut / bas |
| Volume au maxi / au mini | Option + Flèche vers le haut / bas |
| Couper le son | Clic sur le haut-parleur  |
| Afficher les commandes audio / vidéo | Clic sur le bouton en bas à droite  |
| Pour un agrandissement non proportionnel de la vidéo | Majuscule puis glisser la souris |
| Agrandissement / rétrécissement proportionnel | Glisser la souris |
| Agrandissement / rétrécissement proportionnel (taille prédéfinie: 50%, 100%, 200%, plein écran) | Option + glisser la souris |
| Menu Fichier: | |
| Nouvelle lecture | Commande + N |
| Ouvrir la séquence | Commande + O |
| Ouvrir la séquence comme nouvelle lecture | -Commande + Option + O -Option + 'Ouvrir la séquence' (Menu Fichier) |
| Ouvrir une adresse URL | Commande + U |
| Ouvrir une adresse URL comme nouvelle lecture | -Commande + Option + U -Option + 'Ouvrir une adresse URL' (Menu Fichier) |
| Fermer | Commande + W |
| Tout fermer | -Commande + Option + W -Option + 'Fermer' (Menu Fichier) |

| | |
|------------------------------|--|
| Enregistrer | Commande + S |
| Exporter | Commande + E |
| Présenter le séquence | Commande + M |
| Quitter le mode plein écran | Echap |
| Imprimer | Commande + P |
| Quitter | Commande + Q |
| Menu Edition: | |
| Annuler | Commande + Z |
| Couper | Commande + X |
| Copier | Commande + C |
| Coller | Commande + V |
| Tout sélectionner | Commande + A |
| Ne rien sélectionner | Commande + B |
| Ajouter | -Commande + Option + V -Option + 'Ajouter' (Menu Edition) |
| Ajouter à l'échelle | -Commande + Majuscule + Option + V -Option + Majuscule + 'Ajouter' (Menu Edition) |
| Remplacer | Commande + Majuscule + V |
| Rechercher | Commande + R |
| Poursuivre la recherche | Commande + G |
| Menu Séquence: | |
| Lire les informations | Commande + I |
| Boucle | Commande + L |
| Lire la sélection uniquement | Commande + T |
| Régler la taille à: | |
| - 50% | Commande + 0 |
| - 100% | Commande + 1 |
| - 200% | Commande + 2 |
| - plein écran | Commande + 3 |
| Menu Signets: | |
| Ajouter aux signets | Commande + D |
| Organiser les signets | Commande + = |
| Ouvrir le tiroir des signets | Commande +] |

Picture Viewer:

| | |
|--|---|
| Pour agrandir la fenêtre de l'image, cliquer dans le coin inférieur droit de l'image et glisser la souris. | |
| Pour un agrandissement non proportionnel | Majuscule puis glisser la souris |
| Pour doubler la taille | Option puis agrandir |
| Pour diminuer la taille (x 0.75) | Option puis rétrécir |
| Menu Fichier: | |
| Ouvrir | Commande + O |
| Fermer | Commande + W |
| Tout fermer | Commande + Option + W Option + 'Fermer' (menu Fichier) |
| Exporter | Commande + E |
| Imprimer | Commande + P |
| Quitter | Commande + Q |
| Menu Edition: | |
| Annuler | Commande + Z |
| Couper | Commande + X |
| Copier | Commande + C |
| Coller | Commande + V |
| Menu Image: | |
| Réglage de la taille à: | |
| - 50% | Commande + 0 |
| - 100% | Commande + 1 |
| - 200% | Commande + 2 |
| - plein écran | Commande + 3 |
| | |
| Rotation vers la gauche | Commande + [|
| Rotation vers la droite | Commande +] |
| | |

Symboles des touches clavier:

| | |
|-----------------------|---|
| Commande (Cde) |  |
| Majuscule (Maj) |  |
| Option (Alt) |  |
| Contrôle (Ctrl) |  |
| Retour (Return) |  |
| Suppression |  |
| Effacement (Delete) |  |
| Entrée (Enter) |  |
| Flèche vers le haut |  |
| Flèche vers le bas |  |
| Flèche vers la droite |  |
| Flèche vers la gauche |  |
| Début |  |
| Fin |  |
| Page précédente |  |
| Page suivante |  |
| Eject |  |
| Tabulation (Tab) |  |

Dernière mise à jour: 23/11/2003 (r2)

La dernière version de ce document se trouve à :

http://www.funnymac.com/download.php?file=Raccourcis_MacOS9.zip

Un document équivalent concernant MacOS X 10.5 se trouve à :

http://www.funnymac.com/download.php?file=Raccourcis_MacOSX_10.5.zip

Un document équivalent concernant MacOS X 10.4 se trouve à :

http://www.funnymac.com/download.php?file=Raccourcis_MacOSX_10.4.zip

Un document équivalent concernant MacOS X 10.3 se trouve à :

http://www.funnymac.com/download.php?file=Raccourcis_MacOSX_10.3.zip

Un document équivalent concernant MacOS X 10.2 se trouve à :

http://www.funnymac.com/download.php?file=Raccourcis_MacOSX_10.2.zip

Un document équivalent concernant MacOS X 10.1 se trouve à :

http://www.funnymac.com/download.php?file=Raccourcis_MacOSX_10.1.zip